(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-111805 (P2002-111805A)

(43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51) Int.Cl. ⁷		設別記号	F I	テーマコード(参考)
H04M	1/00		H 0 4 M 1/00	W 5B069
G06F	3/00	6 5 6	G06F 3/00	656A 5E501
·	3/14	360	3/14	360A 5K027
H04Q	7/38		H 0 4 M 1/725	5 K O 6 7
H04M	1/725		H 0 4 B 7/26	109T
			審查請求 有	請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特顧2000-293233(P2000-293233)

(22)出願日

平成12年9月27日(2000.9.27)

(71)出額人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 志多伯 純

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100088812

弁理士 ▲柳▼川 信


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 携帯電話端末及びそれに用いる画面遷移制御方法

(57)【要約】

【課題】 メモリ容量の増加や各種機能間の画面遷移制 御の複雑化を招くことなく、各種機能間の画面遷移を容 易に行える携帯電話端末を提供する。

【解決手段】 アプリケーション1から起動の指示があった場合、動作制御部21は動作状態データ蓄積部24のデータを更新し、ヒストリ管理部22に対する制御でアプリケーション1の状態をアプリケーション1の起動/終了のプライオリティ毎に順番を記録し、アプリケーション1が終了した時にウインドウシステム3に対して次にどのアプリケーション1を前面に表示するかの制御を行う。プライオリティ管理部23はアプリケーション1毎のプライオリティを管理する。



【特許請求の範囲】

•

, r . r

【請求項1】 各種機能の表示画面に対して描画のタイ ミングを制御するウインドウシステムを使用する携帯電 話端末であって、前記各種機能の表示画面の履歴を管理 する履歴管理手段と、前記各種機能の表示画面の優先順 位を管理する優先順位管理手段と、前記履歴管理手段及 び前記優先順位管理手段の管理内容に基づいて前記各種 機能の画面遷移を制御する動作制御手段とを有すること を特徴とする携帯電話端末。

【請求項2】 前記動作制御手段は、複数の画面表示の 競合が発生した時に前記優先順位管理手段で管理される 優先順位に応じて前記複数の画面を表示するようにした ことを特徴とする請求項1記載の携帯電話端末。

前記動作制御手段は、表示されていない 【請求項3】 画面の破棄及び再生成の制御を行うようにしたことを特 徴とする請求項1または請求項2記載の携帯電話端末。

【請求項4】 各種機能の表示画面に対して描画のタイ ミングを制御するウインドウシステムを使用する携帯電 話端末の画面遷移制御方法であって、前記各種機能の表 示画面の履歴を管理する履歴管理手段及び前記各種機能 の表示画面の優先順位を管理する優先順位管理手段の管 理内容に基づいて前記各種機能の画面遷移を制御するス テップを有することを特徴とする画面遷移制御方法。

【請求項5】 前記画面遷移を制御するステップは、複 数の画面表示の競合が発生した時に前記優先順位管理手 段で管理される優先順位に応じて前記複数の画面を表示 するようにしたことを特徴とする請求項4記載の画面遷 移制御方法。

【請求項6】 前記画面遷移を制御するステップは、表 にしたことを特徴とする請求項4または請求項5記載の 画面遷移制御方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は携帯電話端末及びそ れに用いる画面遷移制御方法に関し、特に移動通信シス テムに用いられる携帯電話端末の画面表示の遷移制御に 関する。

[0002]

【従来の技術】従来、携帯電話端末においては、待ち受 40 を備えている。 け画面、着信画面、スケジュール通知画面、メニュー画 面、各種設定画面等が表示されるよう構成されており、 これらの画面をそれぞれの機能、つまり待ち受け機能、 着信機能、スケジュール通知機能、メニュー機能、各種 設定機能等が対応する画面の描画を行っている。

【0003】近年、携帯電話端末では、電子メールやイ ンタネットのサイト(コンテンツ)の表示等の機能も付 加され、各種機能の拡張が盛んであるが、それに伴って それらに対応する画面数も増大している。尚、上記の各 種機能は携帯電話端末内に格納されたアプリケーション プログラムによって実現されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の携帯電 話端末では、各種機能に対応する画面の表示が非同期で 行われており、スケジュール通知機能やメニュー機能、 あるいは電子メールの入力機能の画面を表示している時 に着信があると、着信機能の画面(例えば、発信元の情 報表示の画面) の表示に遷移させるのに複数のキー操作 を必要とし、キー操作による画面制御との競合等を解決 10 するために複雑な制御を行う必要がある。

【0005】また、従来、上述した個々の機能が画面の 描画を行っているが、他の機能の描画を意識する必要が あるため、機能の分離を行うことができない。この場 合、Window Systemを使用することで、個 々の機能の画面の独立性を保つことが可能となるが、W indow Systemの使用によってメモリ容量の 増加や各種機能間の画面遷移制御の複雑化等の問題も発 生する。

【0006】そこで、本発明の目的は上記の問題点を解 消し、メモリ容量の増加や各種機能間の画面遷移制御の 複雑化を招くことなく、各種機能間の画面遷移を容易に 行うことができる携帯電話端末及びそれに用いる画面遷 移制御方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明による携帯電話端 末は、各種機能の表示画面に対して描画のタイミングを 制御するウインドウシステムを使用する携帯電話端末で あって、前記各種機能の表示画面の履歴を管理する履歴 管理手段と、前記各種機能の表示画面の優先順位を管理 示されていない画面の破棄及び再生成の制御を行うよう 30 する優先順位管理手段と、前記履歴管理手段及び前記優 先順位管理手段の管理内容に基づいて前記各種機能の画 面遷移を制御する動作制御手段とを備えている。

> 【0008】本発明による携帯電話端末の画面遷移制御 方法は、各種機能の表示画面に対して描画のタイミング を制御するウインドウシステムを使用する携帯電話端末 の画面遷移制御方法であって、前記各種機能の表示画面 の履歴を管理する履歴管理手段及び前記各種機能の表示 画面の優先順位を管理する優先順位管理手段の管理内容 に基づいて前記各種機能の画面遷移を制御するステップ

> 【0009】すなわち、本発明の携帯電話端末は、ウイ ンドウシステムを使用した携帯電話端末において、各種 機能(アプリケーションプログラム)の画面遷移を制御 する動作制御部と、各種機能の画面のヒストリ(履歴) を管理するヒストリ管理部と、各種機能の画面のプライ オリティ(優先順位)を管理するプライオリティ管理部 とを有している。

> 【0010】上記の動作制御部の動作制御によって、1 つのアプリケーションプログラムで表示されていない画 面の破棄及び再生成の制御が可能であるため、メモリ容

3

量を節約することが可能となる。また、上記のウィンドウシステムによって、各アプリケーションプログラムの画面の独立性が保たれるため、描画処理を簡易化することが可能となる。

【0011】さらに、ヒストリ管理部のヒストリ管理によって、アプリケーションプログラムの関連性を個々のアプリケーションプログラムがあまり意識しない構造にすることが可能となり、その制御を簡略化することが可能となる。さらにまた、プライオリティ管理部のプライオリティ管理によって、複数の画面の競合が発生した場 10 合に優先する画面を表示する仕組みを簡略化することが可能となる。

[0012]

+

, t , t

【発明の実施の形態】次に、本発明の一実施例について 図面を参照して説明する。図1は本発明の一実施例による携帯電話端末の構成を示すブロック図である。図1に おいて、本発明の一実施例による携帯電話端末はアプリ ケーションプログラム(以下、アプリケーションとす る)1と、アプリケーション制御機能2と、ウインドウ システム(Window System)3とから構成 されている。

【0013】アプリケーション制御機能2は動作制御部21と、ヒストリ管理部22と、プライオリティ管理部23と、動作状態データ蓄積部24と、プライオリティデータ蓄積部25と、ヒストリデータ蓄積部26とからなる。

【0014】アプリケーション1は複数のアプリケーシ ィが、起動指示が ョンから構成され、ボタン操作や非同期のイベントによ ティより高けれた って画面を表示するとともに、アプリケーション制御機 ったアプリケーション各々の起動/終了 30 ステップS8)。 や画面の前面に表示する指示を行う。 【0023】動作

【0015】アプリケーション制御機能2はアプリケーション1からの指示によってアプリケーション1の制御を行う。ウインドウシステム3はアプリケーション1のウィンドウ(表示画面)に対して描画のタイミングを制御する。

【0016】動作制御部21はアプリケーション1からの起動または終了の指示によって、指定されたアプリケーションに対して起動イベントまたは終了イベントを送ることで起動及び終了の制御を行う。

【0017】アプリケーション1から起動の指示があった場合、動作制御部21は動作状態データ蓄積部24のデータを更新し、ヒストリ管理部22はアプリケーション1の状態 [ヒストリ(履歴)]をアプリケーション1の起動/終了のプライオリティ(優先順位)毎に順番を記録し、アプリケーション1が終了した場合にウインドウシステム3に対して次にどのアプリケーション1を前面に表示するかの制御を行う。プライオリティ管理部23はアプリケーション1毎のプライオリティを管理する。

【0018】動作状態データ蓄積部24はアプリケーション1毎に起動または終了の状態を記憶する。プライオリティデータ蓄積部25はアプリケーション1毎のプライオリティを記憶する。ヒストリデータ蓄積部26はアプリケーション1の起動順番を記録する。

【0019】図2及び図3は本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。これら図1~図3を参照して本発明の一実施例による携帯電話端末の動作について説明する。

【0020】アプリケーション1から動作制御部21に起動指示があった場合(図2ステップS1)、動作制御部21は動作状態データ蓄積部24を起動指示のあったアプリケーション1の動作状態を起動状態に変更し(図2ステップS2)、ヒストリ管理部22にヒストリの記録を指示する(図2ステップS3)。ヒストリ管理部22はヒストリデータ蓄積部26に起動するアプリケーション1の情報を記録する。

【0021】次に、動作制御部21はヒストリ管理部22から現在前面に表示されているアプリケーション1の情報を取得し(図2ステップS4)、プライオリティ管理部23から前面にあるアプリケーション1のプライオリティを取得する(図2ステップS5)。

【0022】動作制御部21は現在前面に表示されているアプリケーションと起動指示のあったアプリケーションとのプライオリティを比較し(図2ステップS6)、前面に表示されているアプリケーションのプライオリティが、起動指示があったアプリケーションのプライオリティより高ければ(図3ステップS7)、起動指示があったアプリケーションの前面への表示を行わない(図3ステップS8)。

【0023】動作制御部21は前面に表示されているアプリケーションのプライオリティが、起動指示があったアプリケーションのプライオリティより低いかまたは同じであれば(図3ステップS7)、起動指示があったアプリケーションを前面に表示する(図3ステップS9)。

【0024】また、アプリケーション1から動作制御部21にアプリケーションの終了指示があると(図3ステップS10)、動作制御部21は終了指示のあったアプリケーションの動作状態データ蓄積部24に終了状態を記録し、ヒストリ管理部22にヒストリ情報の消去を指示する(図3ステップS11)。ヒストリ管理部22はアプリケーションが終了すると、次に表示するアプリケーションをヒストリデータ蓄積部25から検索して表示する。

【0025】アプリケーション1から動作制御部21にアプリケーションの終了指示がなければ(図3ステップS10)、動作制御部21はステップS1に戻って上記の処理動作を繰り返し行う。

50 【0026】このように、動作制御部21の動作制御に

T T

よって、1つのアプリケーションで表示されていない画 面の破棄及び再生成の制御が可能であるため、メモリ容 量を節約することができる。

【0027】また、ヒストリ管理部22のヒストリ管理 によって、アプリケーション1の関連性を個々のアプリ ケーションがあまり意識しない構造にすることができ、 その制御を簡略化することができる。

【0028】さらに、プライオリティ管理部23のプラ イオリティ管理によって、複数の画面の競合が発生した 場合に、優先する画面を表示する仕組みを簡略化するこ とができる。さらにまた、ウインドウシステム3によっ て各アプリケーションの画面の独立性が保たれるため、 描画処理を簡易化することができる。

【0029】したがって、上記のアプリケーション制御 機能2の制御によって、メモリ容量の増加や各種機能間 の画面遷移制御の複雑化を招くことなく、各種機能間の 画面遷移を容易に行うことができる。

【0030】図4は本発明の他の実施例による携帯電話 端末の構成を示すプロック図である。図4において、本 発明の他の実施例による携帯電話端末はアプリケーショ ン1内に着信画面11とスケジュール通知画面12と待 ち受け画面13とを含む以外は本発明の一実施例による 携帯電話端末と同様の構成となって下り、同一構成要素 には同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作 は本発明の一実施例と同様である。

【0031】図5は本発明の他の実施例による携帯電話 端末のプライオリティデータを示す図であり、図6は本 発明の他の実施例による携帯電話端末の初期状態の動作 状態データを示す図であり、図7は本発明の他の実施例 による携帯電話端末の実行後の動作状態データを示す図 30 について、つまり、図12に示すように、アプリケーシ である。

【0032】図8は本発明の他の実施例による携帯電話 端末の初期状態のヒストリデータを示す図であり、図9 は本発明の他の実施例による携帯電話端末の実行後のヒ ストリデータを示す図であり、図10は本発明の他の実 施例による携帯電話端末の画面の表示例を示す図であ る。これら図4~図10を参照して本発明の他の実施例 による携帯電話端末の画面表示について説明する。

【0033】本発明の他の実施例は、図10に示すよう に、スケジュール通知のイベントが発生した際に着信画 面の表示画面11aが表示されている場合にスケジュー ル通知画面12aを着信画面の表示画面11aの終了後 に表示したい時の例を示している。

【0034】動作状態データが図6に示す状態の時、ス ケジュール通知画面12が動作制御部21に対して起動 指示を行う。動作制御部21は最前面に表示されている アプリケーションの情報をヒストリ管理部22から取得 する。

【0035】動作制御部21は図8に示すヒストリ管理 テーブルから着信画面の表示画面 1 1 a が表示されてい 50 種機能の表示画面に対して描画のタイミングを制御する

ることを取得し、着信画面の表示画面11aのプライオ リティを図5に示すプライオリティ管理テーブルから取 得した後に、着信画面の表示画面11aのプライオリテ ィを起動要求のあった画面のプライオリティと比較す る。

【0036】この場合、動作制御部21は既に表示され ている着信画面の表示画面11aのプライオリティが高 いため、ヒストリ情報を更新する(図9参照)。着信画 面の表示画面11aの終了後にヒストリ順序から、スケ ジュール通知画面の表示画面12aが前面化されるた め、着信画面の表示画面11aの終了までスケジュール 通知画面の表示画面12aの表示が保留となる(図10 参照)。尚、図10において、13aは待ち受け画面の 表示画面である。

【0037】図11は本発明の別の実施例による携帯電 話端末のプライオリティデータを示す図であり、図12 は本発明の別の実施例による携帯電話端末の初期状態の 動作状態データを示す図である。

【0038】図13は本発明の別の実施例による携帯電 話端末の初期状態のヒストリデータを示す図であり、図 14は本発明の別の実施例による携帯電話端末の実行後 のヒストリデータを示す図であり、図15は本発明の別 の実施例による携帯電話端末の動作を示すシーケンスチ ャートである。

【0039】これら図11~図15を参照して本発明の 別の実施例による携帯電話端末の動作について説明す る。以下、アプリケーションが起動状態の時、同一のア プリケーションに対してアプリケーション制御機能2か ら再度起動イベントを送ることを可能とした場合の制御 ョンA、Bが起動状態の時にアプリケーションBの機能 を起動する必要がある場合について説明する。

【0040】アプリケーションA,Bの起動順序は、図 13に示すように,アプリケーションA, Bの順とす る。アプリケーションBを起動すると、ヒストリ管理テ ーブルは図14に示すような状態となる。

【0041】アプリケーション制御機能2から起動イベ ントS1,S2がアプリケーションBに対して送信さ れ、アプリケーションBが2回目の起動イベントS2を 40 受取ると、アプリケーションBはデータを保存し、画面 を初期化する(図15のS3)。

【0042】アプリケーションBが終了すると、アプリ ケーション制御機能2から終了イベントS4がアプリケ ーションBに送信され、アプリケーションBはデータを 復元し、元の画面を再描画する(図15のS5)。その 後に、アプリケーション制御機能2から終了イベントS 6がアプリケーションBに送信される。

[0043]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、各

7

ウインドウシステムを使用する携帯電話端末において、 各種機能の表示画面の履歴を管理する履歴管理手段及び 各種機能の表示画面の優先順位を管理する優先順位管理 手段の管理内容に基づいて各種機能の画面遷移を制御す ることによって、メモリ容量の増加や各種機能間の画面 遷移制御の複雑化を招くことなく、各種機能間の画面遷 移を容易に行うことができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による携帯電話端末の構成を示すプロック図である。

【図2】本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。

【図3】本発明の一実施例による携帯電話端末の動作を示すフローチャートである。

【図4】本発明の他の実施例による携帯電話端末の構成を示すブロック図である。

【図5】本発明の他の実施例による携帯電話端末のプライオリティデータを示す図である。

【図 6】本発明の他の実施例による携帯電話端末の初期 状態の動作状態データを示す図である。

【図7】本発明の他の実施例による携帯電話端末の実行 後の動作状態データを示す図である。

【図8】本発明の他の実施例による携帯電話端末の初期 状態のヒストリデータを示す図である。

【図9】本発明の他の実施例による携帯電話端末の実行 後のヒストリデータを示す図である。

【図10】本発明の他の実施例による携帯電話端末の画

面の表示例を示す図である。

【図11】本発明の別の実施例による携帯電話端末のプライオリティデータを示す図である。

【図12】本発明の別の実施例による携帯電話端末の初期状態の動作状態データを示す図である。

【図13】本発明の別の実施例による携帯電話端末の初期状態のヒストリデータを示す図である。

【図14】本発明の別の実施例による携帯電話端末の実 行後のヒストリデータを示す図である。

10 【図15】本発明の別の実施例による携帯電話端末の動作を示すシーケンスチャートである。

【符号の説明】

- 1 アプリケーションプログラム
- 2 アプリケーション制御機能
- 3 ウインドウシステム
- 11 着信画面
- 11a 着信画面の表示画面
- 12 スケジュール通知画面
- 12a スケジュール通知画面の表示画面
- 20 13 待ち受け画面
 - 13a 待ち受け画面の表示画面
 - 21 動作制御部
 - 22 ヒストリ管理部
 - 23 プライオリティ管理部
 - 24 動作状態データ蓄積部
 - 25 プライオリティデータ蓄積部
 - 26 ヒストリデータ蓄積部

【図 5】

【図6】

アプリケーション	プライオリティ
着信画面	3
スケジュール通知画面	2
待ち受け画面	1

アプリケーション	動作状態
着信画面	起動状態
スケジュール通知画面	終了状態
待ち受け画面	起動状態


【図11】

【図7】

アプリケーション	動作状態
着信画面	起動状態
スケジュール通知画面	起動状態
待ち受け画面	起勁状態


アプリケーション	プライオリティ
Α	1
В	1

【図1】



[図8]


プライオリティ		ヒストリ
3	着信画面	
2		
1	待ち受け画面	



[図9]

プライオリティ	t	ストリ	
3	着信画面		
2	スケジュール通知画面		
1	待ち受け画面		

【図3】




【図12】

アプリケーション	動作状態
Α	起動状態
В	終了状態

【図13】


プライオリティ	ヒストリ		
3			
2			
1	Α	В	

【図4】




【図14】

プライオリティ	ヒストリ		
3			
2			
1	A	В	В



【図15】



フロントページの続き

F ターム(参考) 5B069 AA01 BA05 CA14 CA15 CA16 5E501 AB03 AC15 BA05 DA17 EA34 FA14 FA46 FB34 5K027 AA11 BB14 FF01 FF02 FF22 HH00 MM17 5K067 AA34 BB04 EE02 FF02 FF23 FF31

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.